

盛岡市立仁王小学校校舎耐震補強工事その1に係る請負契約の締結について

平成27年6月23日
教育委員会

盛岡市立仁王小学校校舎耐震補強工事の請負契約の締結について、議会の承認を得るに当たり、本工事の概要を説明するものである。

1 経過

仁王小学校は、第2次耐震診断の結果、校舎棟1～4のいずれもIs値が0.7未満であったことから、耐震補強工事を実施しようとするものである。

耐震補強対象棟	構造等	面積(m ²)	Is値
校舎棟1	鉄筋コンクリート造3階建	2,012	0.56
校舎棟2	鉄筋コンクリート造3階建	1,693	0.54
校舎棟3	鉄筋コンクリート造3階建	1,941	0.53
校舎棟4	鉄筋コンクリート造3階建	1,569	0.54

2 工事の概要

(1) 工事の場所

盛岡市本町通二丁目18番1号

(2) 工事の内容

耐震補強工事

(3) 耐震補強の対象

配置図のとおり

3 請負契約の内容

(1) 工事の種別

建築一式工事

(2) 契約工事名称

盛岡市立仁王小学校校舎耐震補強工事その1

(3) 工期

契約日の翌日から平成28年3月16日まで

(4) 仮契約の金額

193,806,000円(税込)

(うち消費税額及び地方消費税額 14,356,000円を含む。)

(5) 契約の相手方

株式会社昭和建設 代表取締役 高橋 幸雄

(6) 契約の方法

一般競争入札

4 今後のスケジュール


6月26日 教育福祉常任委員会

30日 議会最終日、本契約

7月1日 工事着手

資料

盛岡市立仁王小学校校舎耐震補強工事その1



対象建物

配 置 図